

STREFY		PRZEDMIOT		SZCZEGÓŁOWY OPIS	TRANSPORT DO MEDIOLANU	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
		REGIONY									sob	nie
STREFA TURYSTYKI KULTUROWEJ	SCENOGRAFIA	Dolny Śląsk	Sześcian BOX (3x3 m) z audio i video	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały, poszycie wewnętrzne - płyta PCV z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm. BOX z zamontowanymi głośnikami oraz telewizorem LCD o przekątnej min 50 cali. Wykonanie elementu sześcianu(przykładowo rura, reling) umożliwiającego zamocowanie taśmy slack-line; Materiał graficzny dostarcza Zamawiający		x	x	x	x	x	x	x
		Małopolska	Sześcian BOX (2x2 m)	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm; 1 ściana malowana farbą magnetyczną i częściowo oklejone folią samoprzylepną, w centralnej części ściany pozostawiony obszar w formacie A0 do mocowania folii magentycznej z nadrukowanym na folii programem - na wzor passe partout; Materiał graficzny dostarcza Zamawiający		x	x	x	x	x	x	x
		POT	Nagłośnienie do koncertu	mikser, kamera pogłosowa, 4 statywy mikrofonowe, przynajmniej 6 mikroportów, trzy monitory (odsluchy), nagłośnienie minimum 4 torowe przody 2x 7110 Wat, jedna strona kolumn (kąt 60 lub 80 stopni) składa się z 1xMid&High(4x6NDL38)(1xDE800), 1xLowBas(2x12NW76), 4xSubBas(1x18SW115) odsluchy: 3xPolAudio(MP_115-500_CX_ND) 1xPolAudio(M215_ND_DRUMFILL)		x	x	x	x	x	x	x
			Oświetlenie	4 białe reflektory niezbędne do oświetlenia sceny (po dwa min 1000 W na stronę), 2 reflektory z czerwonym filtrem (przód i tył) Montaż oświetlenia na konstrukcji (kratownicy)		x	x	x	x	x	x	x
			Miejsce i sprzęt do pokazów laserowych	zapewnienie sprzętu typu System Laserowy VS Platinum RGB - 16 milionów kolorów, ekran wodny, długość - odcinki 1, 2, lub 3m (odcinki ekranu można ze sobą łączyć tworząc w ten sposób ekran dowolnej szerokości)trzy rzędy dysz (330 na 1m ekranu)		x	x	x	x	x	x	x
			Ekspozytor materiałów (6szt.)	wymiary min. 160 cm wysokości, szerokość 40 cm boku, przynajmniej 6 kieszonek na ulotki DL na każdym z boków od wysokości 1 m, podstawa trójkątna lub prostokątna; branding regionów oraz POT - 3 projekty do wyboru		x	x	x	x	x	x	x
			Fotopuzzle (20x20 cm)	Foto Puzzle rozmiar 20x20 cm ilość elementów min. 10, ilość kompletów: 10, zdjęcia dostarcza Zamawiający		x	x	x	x	x	x	x
			Sześcian BOX (3x3 m) z zapleczem i garderobą	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały, poszycie wewnętrzne - płyta PCV z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm		x	x	x	x	x	x	x

		Lubelskie	Wypożyczenie garderoby	wieszak(dł 99 x szer 46cm, Grubość rurek: 22 x 0,6 mm i 19 x 0,6 mm, Wysokość regulowana: 101- 167cm Materiał: rurki metalowe, chromowane, malowane na czarne)minimum 2 sztuki; lustro typu Makeup(szkło ołowiowe,case estradowy, z oświetleniem żarówym,8 żarówek o temperaturze barwowej światła dziennego, 2 x 57 cm (lustro środkowe) 25 x 70 cm (lustro boczne) 115x45 cm (lustro rozstawione)55 x 72 x 16 cm (skrzynia-case) minimum 2 sztuki; stół(180 x 75 x 72 cm, blat - płyta MDF 18mm, nogi - stal nierdzewna) minimum 2 sztuki, przynajmniej 8 sztuk krzeseł składanych; czajnik elektryczny i komplet naczyń			x	x	x	x	x		x	x
			Drabinka aluminiowa teleskopowa	wysokość minimum 3,3 metra, minimum 10 stopni, maksymalne obciążenie 150 kg, 13 szczebli,			x	x	x	x	x		x	x
			Slackline (miejsce, mocowanie, taśmy)	mocowanie taśmy slackline do konstrukcji sześcianu za pomocą napinaczy i zestawów mocujących.			x	x	x	x	x		x	x
			Camper				x	x						
	ATRAKCJE	Małopolska	Konkurs weekend w Krakowie				x							
			Teatru uliczny STO					x						
			Koncert Zespołu KROKE					x						
		Małopolska, Dolny Śląsk, Warszawa	Pokaz laserowy 3d				x	x	x	x	x		x	x
		Lubelskie	Szafa Show	dostarcza partner Zamawiającego	Dostawa do miejsca w Polsce wskazanego przez Wykonawcę				x				x	
			Cafe Variete		Dostawa do miejsca w Polsce wskazanego przez Wykonawcę				x		x			x
			Slackline		Dostawa do miejsca w Polsce wskazanego przez Wykonawcę	x	x	x	x	x			x	x
		Podlaskie	Sześcian BOX (3x3 m) - symulator rowerowy	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały, poszycie wewnętrzne - płyta PCV z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm.			x	x	x	x	x		x	x
			Sześcian BOX (3x3 m) z zapleczem i garderobą	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały, poszycie wewnętrzne - płyta PCV z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm.			x	x	x	x	x		x	x
			Wypożyczenie garderoby	wieszak(dł 99 x szer 46cm, Grubość rurek: 22 x 0,6 mm i 19 x 0,6 mm, Wysokość regulowana: 101- 167cm Materiał: rurki metalowe, chromowane, malowane na czarne)minimum 2 sztuki; lustro typu Makeup(szkło ołowiowe,case estradowy, z oświetleniem żarówym,8 żarówek o temperaturze barwowej światła dziennego, 2 x 57 cm (lustro środkowe) 25 x 70 cm (lustro boczne) 115x45 cm (lustro rozstawione)55 x 72 x 16 cm (skrzynia-case) minimum 2 sztuki; stół(180 x 75 x 72 cm, blat - płyta MDF 18mm, nogi - stal nierdzewna) minimum 2 sztuki, przynajmniej 8 sztuk krzeseł składanych; czajnik elektryczny i komplet naczyń			x	x	x	x	x		x	x
			Podłoga do breakdance z S01	dostarczana przez ekipę montażową zgodnie z harmonogramem występów			x	x	x	x	x		x	x

STREFA AKTYWNA PRZYRODA	SCENOGRAFIA	Greenvelo	Sześcian BOX (3x3 m) dla symulatora	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały, poszycie wewnętrzne - płyta PCV z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm.		x	x	x	x	x	x	x
			Sześcian BOX (2x2 m) dla Świętokrzyskiego - pokazy rowerowe	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały, poszycie wewnętrzne - płyta PCV z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm. Wytrzymały pod kątem akrobacji rowerowych		x	x	x	x	x	x	x
			Sześcian BOX (1x1 m) dla Świętokrzyskiego - pokazy rowerowe	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały, poszycie wewnętrzne - płyta PCV z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm. Wytrzymały pod kątem akrobacji rowerowych		x	x	x	x	x	x	x
		Warszawa	Sześcian BOX (3x3 m) z audio video	wykonany z płyty kompozytowej z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały, poszycie wewnętrzne - płyta PCV z aplikacją z folii samoprzylepnej, zadruk cyfrowy (solwent/lateks) + laminat zabezpieczający, klej trwały. Profile - rury kwadratowe, prostokątne, kątowniki alu, grubość ścian około 5 cm. Z dwoma głośnikami o minimum 120W zamontowanymi bezpośrednio do ścian BOXu oraz telewizorem LCD o przekątnej min 50 cali(zamontowanym na ścianie BOXu na specjalnym uchwyicie).		x	x	x	x	x	x	x
			Instalacja newsy znad Wisły	dostarcza partner Zamawiającego	Dostawa do miejsca w Polsce wskazanego przez Wykonawcę	x	x	x	x	x	x	x
		POT	Nagłośnienie	Top (góry) 2x500W, BASS 1 x 750 w = 1750 W postawione na statywach; 2 mikrofony bezprzewodowe shure sm58 z bateriami; 2 odsłuchy po bokach miejsca występu; mikser								
			Ekspozytor materiałów (6szt.)	wymiary min. 160 cm wysokości, szerokość 40 cm boku, przynajmniej 6 kieszonek na ulotki DL na każdym z boków od wysokości 1 m, podstawa trójkątna lub prostokątna; branding regionów oraz POT - 3 projekty do wyboru		x	x	x	x	x	x	x
			Trawa sztuczna (100 m2)	grubość co najmniej 10 mm, wykonana z włókna elektrostatycznego, przepuszczająca wodę, typu Ibiza Verde		x	x	x	x	x	x	x
	ATRAKcje	Podlaskie	Fair Play Crew			x	x	x	x	x	x	x
			Gra rowerowa	dostarcza partner Zamawiającego	Dostawa do miejsca w Polsce wskazanego przez Wykonawcę	x	x	x	x	x	x	x
		Greenvelo	Pokazy rowerowe Krystiana Herby						x	x	x	x
			Symulator roweru 3D (rower + plazma 3D + słuchawki + ścianka)	dostarcza partner Zamawiającego	Dostawa do miejsca w Polsce wskazanego przez Wykonawcę				x	x	x	x
			Kapsuła 5D - pokaz autorskiego filmu	dostarcza partner Zamawiającego					x	x	x	x
		Warszawa	Newsy znad Wisły - Video mapping	dostarcza partner Zamawiającego		x	x	x	x	x	x	x
			Syrenka w przebraniu	osoba wzrostu 1,70 m posługująca się językami angielskim i włoskim w stopniu przynajmniej B2; rozmiar do 38	Dostawa do miejsca w Polsce wskazanego przez Wykonawcę	x	x	x	x	x	x	x
			Instalacja newsy znad Wisły	dostarcza partner Zamawiającego	Dostawa do miejsca w Polsce wskazanego przez Wykonawcę	x	x	x	x	x	x	x

	OBŚŁUGA	Hostessy do turystyki kulturowej 3 os.	wzrost minimum 1,60 cm, miła aparycja, znajomość języka angielskiego i włoskiego na poziomie B2		x	x	x	x	x	x	x	x
		Hostessy do aktywnej przyrody 3 os.	wzrost minimum 1,60 cm, miła aparycja, znajomość języka angielskiego i włoskiego na poziomie B2		x	x	x	x	x	x	x	x
		Koordynatorzy stref 2 os.	osoba odpowiedzialna za organizację, kontakt z przedstawicielem EXPO, znajomość języka angielskiego i włoskiego na poziomie B2, doświadczenie w koordynacji imprez plenerowych na przynajmniej 1 000 osób		x	x	x	x	x	x	x	x
		Transport osób obsługujących (jeden autokar 15 osób)	bus/autokar przystosowany do transportu minimum 15 osób		x	x	x	x	x	x	x	x
		Zakwaterowanie	6 pokoi dwuosobowych x 9 dni, 14 osób, standard minimum 1-gwiazdka		x	x	x	x	x	x	x	x
		Wyżywienie osób obsługujących	obowiązująca dieta*14 osób*7 dni		x	x	x	x	x	x	x	x
		Stroje dla hostess, prowadzących i koordynatorów	3 komplety dedykowanych strojów - jasne koszulki polo i ciemne spodnie/spódnice.		x	x	x	x	x	x	x	x
		Ubezpieczenie osób obsługujących	Ubezpieczenie związane z pracą za granicą		x	x	x	x	x	x	x	x
		Ochrona do stref miejskich	znajomość języka angielskiego na poziomie B2, doświadczenie ochronie imprez plenerowych na przynajmniej 1000 osób - 4 osoby		x	x	x	x	x	x	x	x
		Napoje dla artystów i obsługi	Woda niegazowana butelkowana(plastik) o pojemności min. 0,5l, minimum 200 butelek dziennie		x	x	x	x	x	x	x	x
	DODATKOWE ELEMENTY	Montaż, demontaż i obsługa techniczna stref	Transport scenografii i montaż oraz koszty ekipy		x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogrodzenie stref miejskich podczas nieobecności	plotki typu Securistar o wymiarach 2,22 m długości oraz wysokości 1,05 m, w ilości przynajmniej 22 sztuk		x	x	x	x	x	x	x	x
		Kosze na śmieci do stref	Pojemnik na kółkach o pojemności 120ltr, szczelna zamykana konstrukcja z twardego polietylenu HDPE, uniemożliwia powstawaniu wycieków, posiada kółka i rękojeść do łatwego przemieszczania się, stosowany na otwartych przestrzeniach, odporny na przewrócenie przez wiatr(wysokość: 94cm szerokość: 49cm głębokość: 55cm), ilość przynajmniej 8 sztuk		x	x	x	x	x	x	x	x
		Podłączenie prądu	Warunek konieczny - zapewnienie stałego zasilania w strefie		x	x	x	x	x	x	x	x
		Dostęp WiFi LTE / 4G w wybranych strefach	beprzewodowe routery wifi, transfer danych 14GB.		x	x	x	x	x	x	x	x
		Okablowanie podłączeń prądowych i urządzeń wraz z maskowaniem	Wykorzystanie najazdów kablowych typu MONACOR CB-120 w ilości potrzebnej do zapewnienia wysokiego poziomu estetyki		x	x	x	x	x	x	x	x